




Mosquiteras Premium

Cercanía y Compromiso,
Rapidez de Entrega, Servicio
Técnico, Calidad , Desde 1999







EXPERTOS EN PROTECCIÓN ANTI-INSECTO MADE IN ITALY



TECNOLOGÍA PARA SU SEGURIDAD

Sólo mosquiteras patentadas, conformes a la normativa CE, ensayadas en condiciones extremas y respaldadas por un servicio posventa excelente: la garantía de la máxima fiabilidad para los clientes Bettio y para el usuario final.



PERSONALIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD

Con nuestro Grupo, hemos creado los estándares internacionales en el sector de las mosquiteras. Actualmente seguimos innovando: elaboramos soluciones para la protección contra los insectos en todo tipo de entorno, que anticipan las demandas del mercado y ofrecen a nuestros clientes una importante palanca comercial.









PATENTES ÚNICAS EN EL MUNDO

La guía antiviento con cepillo giratorio, el sistema de enganche Clic-Clak®, el sistema de apertura lateral sin guía en el suelo: patentes internacionales diseñadas y fabricadas por Bettio, que hacen que nuestras mosquiteras sean únicas y ayudan a nuestros clientes a marcar la diferencia en sus respectivos mercados.



RIGOR EN LA SELECCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS

Utilizamos exclusivamente materias primas producidas en Italia y en los Estados Unidos. Sólo la rigurosa selección de los proveedores, junto a un proceso productivo centrado en los ensayos y en los controles, puede garantizar la calidad de la cadena y, por consiguiente, la fiabilidad del producto, para tutelar a nuestros clientes y al consumidor final.



COLABORACIONES

Tenemos la capacidad de colaborar con los fabricantes de puertas y ventanas a todos los niveles, estudiando soluciones para la protección anti-insecto únicas y personalizadas, integrables en cualquier sistema de manera elegante y funcional. Un servicio único, que representa actualmente uno de nuestros principales puntos fuertes.




CERTIFICACIÓN CE Y TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE

Todos nuestros productos están certificados CE con sometimiento pleno a las más estrictas normas europeas, para tutelar a nuestros clientes y al usuario final. Son asimismo reciclables al 90%, lo cual avala la creciente atención por el medio ambiente que nos caracteriza y que cada vez más guía nuestras decisiones.





Sistema Clic-Clak®



Guía Antiviento



Sin guía en el suelo





- 10 **SCENIpro**
- 14 **Picoplis**
- 18 **Picoplis** maxi
- 20 **Revolux**
- 24 **Moovica**
- 28 **Motoscenica**
- 32 **Gama colores aluminio**




SCENIPRO®



SCENIpro®

El producto de excelencia de la gama Bettio, compuesto exclusivamente por un cajón y por una guía superior, sin ningún perfil de cierre y guía en el suelo.

- Instalación ultrarrápida en todas sus variantes
- Práctica de usar, gracias a la posibilidad de bloquearla en cualquier posición
- Montaje innovador sin tornillos mediante adhesivo de doble cara
- Elegancia y seguridad

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
|  | MOVIMIENTO HORIZONTAL |  | INSTALACIÓN EN HUECO, FRONTAL Y EMPOTRADA |
|  | CON MANDO DE MUELLE |  | CAJÓN 40 MM |

COLORES ACCESORIOS DE PLÁSTICO

| | | | |
|---|--------|---|------|
|  | Blanco |  | Gris |
|---|--------|---|------|



- 1** **INSTALACIÓN EN PUERTAS Y VENTANAS CORREDERAS**
La mosquitera se sostiene por sí misma gracias al "tapón compensador", sin la necesidad de superficies de apoyo detrás del cajón.
- 2** **CADENA FLUORESCENTE**
Facilita el reconocimiento del obstáculo incluso en situaciones de poca luminosidad o durante las horas nocturnas.
- 3** **PERFIL DE TOPE**
En la versión con una hoja, se puede instalar un perfil de tope, aconsejado para corregir posibles desescuadres.
- 4** **REVERSIBILIDAD**
SCENipro® se puede instalar a la derecha o a la izquierda del compartimento sin necesidad de girar los perfiles o de cambiar accesorios.
- 5** **GUÍA MÓVIL OCULTA**
La guía es extraída gradualmente por la barra-manilla, gracias a la innovadora patente Bettio.



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos



REGULACIONES:

En altura: **-2/+10 MM** sin adhesivo de doble cara;

+12 MM con adhesivo de doble cara

En anchura: **0/+10 MM**



APLICACIÓN RECOMENDADA:


Puerta



Cajón regulable




Sistema de regulación guiado





Regulaciones en altura y anchura

Sección horizontal



Sección vertical



UNA HOJA



DOS HOJAS



INSTALACIÓN SIN TORNILLOS



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos



UNA HOJA

Movimiento manual: de **400 B x 930 H mm** a **2000 B x 3000 H mm**



DOS HOJAS

Movimiento manual: de **800 B x 930 H mm** a **4000 B x 3000 H mm**


PICOPLIS[®]




PICOPLIS®

Picoplis® combina la elegancia de la red plisada con la innovación técnica y la practicidad de la familia Scenica®, mejorada aún más por un montaje sencillo y unas instalaciones prácticas y rápidas.

- Ideal para grandes dimensiones
- Instalación ultrarrápida en 5/10 min.
- Se detiene en todas las posiciones intermedias
- Montaje innovador sin tornillos mediante adhesivo de doble cara



- 1 SE DETIENE EN TODAS LAS POSICIONES**
Práctica de utilizar gracias a la posibilidad de bloquear la barra-manilla en cualquier posición.
- 2 INSTALACIÓN EN PUERTAS Y VENTANAS CORREDERAS**
La mosquitera se sostiene por sí misma gracias al "tapón compensador", sin necesidad de superficies de apoyo detrás del cajón.
- 3 CADENA FLUORESCENTE**
Facilita el reconocimiento del obstáculo incluso en situaciones de poca luminosidad o durante las horas nocturnas.
- 4 RED PLISADA O NEGRA**
Máximo valor estético para este tipo de red que permite alcanzar altas prestaciones técnicas.
- 5 PERFIL DE TOPE**
En la versión con una hoja, se puede instalar un perfil de tope, aconsejado para corregir posibles desescuadres.
- 6 INSTALACIÓN SIN TORNILLOS**
Si las paredes lo permiten, es posible instalar la mosquitera sin tornillos, gracias a un biadhesivo especial.



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos




REGULACIONES:

En altura: **-3/+11 MM** sin adhesivo de doble cara;
+14 MM con adhesivo de doble cara
En anchura: **0/+10 MM**




APLICACIÓN RECOMENDADA:


Puerta



Sección horizontal



Sección vertical




UNA HOJA

DOS HOJAS

GUÍA OCULTA

INSTALACIÓN SIN TORNILLOS



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos

UNA HOJA

Mínimo: **500 B** x **580 H mm**
Máximo: **1800 B** x **3000 H mm**


DOS HOJAS

Mínimo: **1000 B** x **580 H mm**
Máximo: **3600 B** x **3000 H mm**


PICOPLIS® MAXI



Sección horizontal



Sección vertical



UNA HOJA




DOS HOJAS



GUÍA DE ALUMINIO



INSTALACIÓN SIN TORNILLOS



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos



VARIANTE 1 - UNA HOJA

Mínimo: **285 B** x **200 H mm**
Máximo: **1800 B** x **3000 H mm**

VARIANTE 2 - UNA HOJA

Mínimo: **285 B** x **200 H mm**
Máximo: **2450 B** x **3000 H mm**



VARIANTE 1 - DOS HOJAS

Mínimo: **570 B** x **200 H mm**
Máximo: **3600 B** x **3000 H mm**

VARIANTE 2 - DOS HOJAS

Mínimo: **570 B** x **200 H mm**
Máximo: **4900 B** x **3000 H mm**

REVOLUX



REVOLUX®

La primera mosquitera Bettio concebida para compartimentos inclinados, como las ventanas de techo.

Se puede instalar también sin tornillos de pared.

- > Diseño redondeado, adecuado para ambientes más elegantes
- > Resultado estético impecable en cualquier tipo de compartimento
- > Clic-Clak® y guía antiviento de serie
- > Instalable también empotrada en la puerta o ventana, sin taladrar el muro
- > Fácil de retirar, para facilitar el mantenimiento o al finalizar la temporada de verano

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
|  | MOVIMIENTO VERTICAL |  | INSTALACIÓN EN HUECO, FRONTAL Y EN VENTANAS DE TECHO |
|  | CON MANDO DE MUELLE |  | CAJÓN 40 MM |

COLORES ACCESORIOS DE PLÁSTICO

| | | | |
|---|--------|---|------|
|  | Blanco |  | Gris |
|---|--------|---|------|




Ebrague de seguridad opcional



Permite que la mosquitera vuelva a enrollarse gradualmente evitando impactos peligrosos derivados de la pérdida de control de la barra tiradora

- 1** **MANILLA REVERSIBLE**
 Revolux dispone de la posibilidad de instalar la barra-manilla en el sentido más cómodo para facilitar la apertura.
- 2** **ESTRIBOS PARA APLICACIÓN SIN TORNILLOS**
 Permiten instalar la mosquitera sin necesidad de tornillos, anclando la estructura a la puerta o ventana o a las guías de las persianas.
- 3** **CLIC-CLAK®**
 El único sistema certificado para abrir la mosquitera de forma segura y sencilla, rozando la barra-manilla.
- 4** **DESENGANCHE RÁPIDO DE MUELLE**
 Accesorio revolucionario que permite desenganchar la mosquitera de manera práctica y rápida.
- 5** **INSTALACIÓN ESTÁNDAR**
 Revolux by Bettio® se puede instalar también como una mosquitera tradicional.
- 6** **ESCUADRAS PARA ACOPLÉ FRONTAL**
 Permiten instalar la mosquitera de frente gracias a los accesorios específicos de plástico.
- 7** **PERFIL DE TOPE**
 Este perfil crea una estructura cerrada y compacta, fácil de manejar y permite un cierre hermético en caso de instalación con acople frontal.




Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos




APLICACIÓN RECOMENDADA:

Puerta y ventana
 Ventana de techo






Sistema Clic-clak®



Guía antiviento



Desenganche rápido de muelle



ESTÁNDAR

EN PUERTAS O VENTANAS

EN GUÍA DE PERSIANA

ACOPLE FRONTAL

ENGANCHE RÁPIDO



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos



PUERTA Y VENTANA

Mínimo: **550 B** x **700 H mm** (Con embrague: base mínima de 650 mm)

Máximo: **2000 B** x **2480 H mm**

MOOVICA








MOOVICA®

Es la solución motorizada para la ventana. Una mosquitera con motor eléctrico, silencioso y fiable que permite mecanizar la apertura y el cierre de la mosquitera.

- Diseño en líneas rectas.
- Guías telescópicas hasta 14 mm por lado
- Acabado con botones anti-viento-
- Tirador inferior para corregir falsas irregularidades






Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos



APLICACIÓN RECOMENDADA:
Ventana



DIMENSIONES:
Mínimo 640 X 500
Máximo 3500 X 1800




MOTOSCENICA



MOTOSCENICA®

Una mosquitera con motor eléctrico, silenciosa y fiable, que permite mecanizar la apertura y el cierre del producto: ocupa solo dos lados del vano y, al no tener ninguna guía en el suelo, está libre de barreras arquitectónicas.

- Perfil lateral con adhesivo de doble cara (opcional).
- Reversible de lado
- Diferentes regulaciones posibles de descuadre



COLORES ALUMINIO



- 1** REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL FINAL DE CARRERA
 Durante la primera puesta en marcha, efectúa automáticamente una apertura y un cierre, para detectar la posición de final de carrera.
- 2** PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA OBSTÁCULOS
 En presencia de un obstáculo u otro impedimento, la barra tirador se para y vuelve atrás.
- 3** 7 AUTOMATIZACIONES DIFERENTES
 En la versión básica A, la apertura se realiza mediante un ligero empujón, que luego vuelve a cerrarse automáticamente.
- 4** INSTALACIÓN ESTÁNDAR
 Motoscenica by Bettio se puede instalar también como una mosquitera tradicional.
- 5** PERFIL LATERAL CON ADHESIVO DE DOBLE CARA.
 Recomendado para descuadres superiores a 7 mm



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos



APLICACIÓN RECOMENDADA:
Puerta



Mando a distancia




Botón táctil





Sensor y pantalla

MOTOSCENICA®

SECCIÓN HORIZONTAL
















SECCIÓN VERTICAL



Gama colores aluminio

COLORES SÓLO
APLICABLES
A LOS MODELOS
MOOVICA Y
MOTOSCENICA


| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| RAL 9016 MATT 31 | RAL 9016 GLOSS 11 | RAL 9010 MATT 34 |
| SPECIAL | STANDARD | SPECIAL |
|  |  |  |
| RAL 7001 MATT 90 | GRIGIO MICHELANGELO 14 | RAL 7016 MATT 95 |
| SPECIAL | SPECIAL | SPECIAL |
|  |  |  |
| RAL 1013 GLOSS 7 | BRONZE PAINTED 66 | BRONZE OXIDIZED 1 |
| STANDARD | STANDARD | STANDARD |
|  |  |  |
| RAL 8014 MATT 35 | RAL 8019 MATT 67 | ELOX 2000 MATT 3 |
| SPECIAL | SPECIAL | STANDARD |



RAL 9010 GLOSS

4


STANDARD



SILVER PAINTED

55

STANDARD



SILVER OXIDIZED

2


STANDARD



RAL 6005 MATT

40

SPECIAL



IROKO

57

Wood



DOUGLAS

58

Wood



RAL 9001 MATT

87


SPECIAL



RAL 9001 GLOSS

33

SPECIAL



RAL 1013 MATT

37

SPECIAL



PINO

59


Wood



RENOLIT LIGHT

88


Wood



CILIEGIO

20


Wood



TESTA DI MORO 2001 MATT

9

STANDARD



MARRONE MICHELANGELO

15

SPECIAL



RAL 8017 MATT

38


STANDARD



RENOLIT DARK

89

Wood



ROVERE

22


Wood



NOCE

60

Wood



MARRONE 03 MATT

47


SPECIAL



RAL 9005 MATT

36

SPECIAL



VE RDE MICHELANGELO

16

SPECIAL



ACACIA

21

Wood







v 10/18

SISTEMAS PARA MOSQUITERAS *MADE IN ITALY*

Los dibujos incluidos en este catálogo son puramente indicativos.
La Empresa se reserva de aportar modificaciones en cualquier momento y sin antelación